

KJWorks ホークアイ セミオートガスブローバックライフル



SEMI-AUTOMATIC
HAWKEYE
GAS BLOWBACK



製品の使用上の注意と警告

- 本製品は18歳以上の方を対象としています。18歳未満の購入・および所持・使用は一切できません。
- 本製品を使用する際は、エアソフトガン用セーフティゴーグルを常に着用してください。
- いかなる理由があっても、製品のBB弾発射口を覗き込まないでください。ケガや失明の恐れがあります。
- 本製品の取り出し・使用は、エアソフトガンの利用が認められた場所に限定し、それ以外の公共の場所では、人目に直接触れないようにケースなどに収納しておいてください。
- 炎天下などでマガジンや本体が温まり過ぎると（目安として製品温度が35℃以上）、ガス圧が高くなることで、製品の正常な動作が妨げられる場合があります。温度が下がることで、正常な動作を回復します。
- 誤った使用方法や改造により発生する故障や事故について、当社は一切の責任を負いません。


【1】各部名称




- | | |
|----------------|--------------|
| ① アウターバレル | ⑥ トリガー |
| ② 前後サイト | ⑦ セフティボタン |
| ③ ボルトハンドル | ⑧ レシーバー |
| ④ マガジン | ⑨ 前後スリングスイベル |
| ⑤ マガジン・リリースレバー | ⑩ 伸縮ストック |

【2】基本操作


ガスはエアソフトガン用リキッドチャージ式ガスを
BB弾は6mm弾を別途ご用意ください




① マガジン・リリースレバーを矢印の方向に
押しながら、② マガジンを本体から引き抜く



③ BBフォロアを引き下げ、④ BB弾を画の
位置から入れていきます（28発入ります）



⑤ マガジンを上下反対に保持して、
底面に注入バルブからガスを注入します



⑥ マガジンを本体に挿し戻します。
マガジン・リリースレバーが動いて「カチッ」と
音がするまでしっかりと挿し込んでください



⑦ フレーム右側のボルトハンドルを後方
へ引き切ると、BB弾がチャンバー内に
装填されます



⑧ トリガー前方にあるセフティボタンをフレームの
左側に押し出すと射撃可能となります
※ オレンジ色のリングが見える位置



セフティロック位置

⑨ 射撃が終われば、セフティボタンをフレーム左
側から押し込み、トリガーロック状態にします

【3】伸縮ストック



製品後部のストックは、底部のレバーを
押しながら前後にスライドさせると、
位置を3段階から選択して固定できます

※画像は2段階目で固定

【4】HOPUPと弾道の調整

[HOPUP調整]

フレーム天面に設置されているダイヤルを回転させることでBB弾へ加わる摩擦抵抗を変化させ、弾道を調整します

<下方へ垂れる弾道になる時>

- 時計方向に回す → HOPUP（摩擦）が強くなります

<上に反れる弾道になる時>

- 反時計方向に回す → HOPUP（摩擦）が弱くなります

(※注意)


ダイヤルを反時計方向に一定以上回すと外れてしまいます



【5】前後のサイト調整


前サイトの照星と後サイトの照門は、それぞれ位置を微調整できます

HOPUP調整（弾道調整）と併用することで、照準点と着弾点をより精密に一致させることができます



<前サイト>


- 狙った位置より着弾点が上にある
→ダイヤルを時計方向に回して、照星を上へ移動する
- 狙った位置より着弾点が下にある
→ダイヤルを反時計方向に回して、照星を下へ移動する



<後サイト>

- 狙った位置より着弾点が右にある
→ダイヤルを反時計方向に回して、照門を左へ移動する
- 狙った位置より着弾点が左にある
→ダイヤルを時計方向に回して、照門を右へ移動する

【6】20mmレール



天面およびレシーバー前方の左右と底面に20mmレールには20mmレール対応の各種アクセサリが取付可能です

<レールプロテクターの取り外し>

プロテクターの端にある金属プレートを押しながら、スライドさせるとレールから取り外すことができます

【7】14mm逆ネジ アダプター



バレル先端には、14mm逆ネジ対応の各種マズルアクセサリを装着できます

<マズルキャップの取り外し>

時計方向へ回すと、保護キャップが外れます

【パーツリスト（1/2）】

価格・仕様は2026年7月現在のもので
予告なく変更がある場合があります

No.	パーツ名称	税込価格	税別
1	マズルキャップ	¥ 1,650	¥ 1,500
2	マズルアダプター	¥ 1,980	¥ 1,800
3	アウターバレル☆	¥ 6,050	¥ 5,500
3S	アウターバレル（ショート） ※単品スペアパーツの販売はありません	-	-
4	レールA	¥ 1,100	¥ 1,000
5	レールスクリューA	¥ 110	¥ 100
6	インナーバレルスリーブ	¥ 880	¥ 800
7	バレルスペーサー	¥ 1,650	¥ 1,500
8	インナーバレル☆	¥ 3,520	¥ 3,200
9	バレルナット	¥ 1,650	¥ 1,500
10	HOPラバー	¥ 1,430	¥ 1,300
11	チャンバー	¥ 1,650	¥ 1,500
18	HOP調整ダイヤル	¥ 990	¥ 900
19	レールスクリューB	¥ 110	¥ 100
20	レールB	¥ 1,320	¥ 1,200
21	プランジャー	¥ 330	¥ 300
22	プランジャースプリング	¥ 110	¥ 100
23	レシーバースクリュー（リア）	¥ 165	¥ 150
24	バレルリテーナースクリュー	¥ 110	¥ 100
25	バレルリテーナースクリュー	¥ 1,650	¥ 1,500
26	ボルトレシーバー☆	¥ 13,200	¥ 12,000
27	レシーバーピンA	¥ 165	¥ 150
28	ボルトストップピン	¥ 165	¥ 150
29	レシーバーピンB	¥ 165	¥ 150
30	ボルトストップスプリング	¥ 165	¥ 150
31	ボルトストップ	¥ 1,320	¥ 1,200
32	レシーバースクリュー（フロント）	¥ 165	¥ 150
33	ボルトハンドル	¥ 1,320	¥ 1,200
34	リコイルスプリング	¥ 495	¥ 450
35	リコイルスプリングガイド	¥ 495	¥ 450
36	リコイルスプリングガイド・Eリング	¥ 110	¥ 100
37	シリンダー	¥ 1,320	¥ 1,200
38	シリンダーバルブピン	¥ 165	¥ 150
39	シリンダーバルブスプリング	¥ 275	¥ 250
40	シリンダーバルブ	¥ 550	¥ 500
42	シリンダーリターンズプリング	¥ 165	¥ 150

No.	パーツ名称	税込価格	税別
43	ピストンカップ	¥ 165	¥ 150
44	ピストンカップ	¥ 1,650	¥ 1,500
45	ピストンピン	¥ 165	¥ 150
46	ボルト	¥ 3,300	¥ 3,000
47	ボルトピン	¥ 440	¥ 400
48	マガジンキャッチ	¥ 2,420	¥ 2,200
49	ノッカー	¥ 1,320	¥ 1,200
50	ノッカースプリング	¥ 165	¥ 150
51	トリガーボックス☆	¥ 6,600	¥ 6,000
52	ノッカーロック	¥ 1,320	¥ 1,200
53	ノッカーロックスプリング	¥ 165	¥ 150
54	ハンマー	¥ 1,320	¥ 1,200
55	ハンマーピン	¥ 165	¥ 150
56	ハンマーストラット	¥ 990	¥ 900
57	ハンマーストラットスプリング	¥ 275	¥ 250
58	セフティOリング（ブラック）	¥ 165	¥ 150
59	セフティOリング（オレンジ）	¥ 275	¥ 250
60	セフティ	¥ 1,100	¥ 1,000
61	セフティプランジャースプリング	¥ 110	¥ 100
62	セフティプランジャー	¥ 110	¥ 100
63	トリガープランジャースクリュー	¥ 110	¥ 100
64	トリガープランジャースプリング	¥ 110	¥ 100
65	トリガープランジャース	¥ 275	¥ 250
66	トリガーボックスピン	¥ 165	¥ 150
67	トリガーピン	¥ 165	¥ 150
68	シア	¥ 990	¥ 900
69	ディスコネクターピン	¥ 165	¥ 150
70	トリガー	¥ 1,320	¥ 1,200
71	ディスコネクターピン	¥ 880	¥ 800
72	ディスコネクタースプリング	¥ 165	¥ 150
73	マガジンリリースレバースプリング	¥ 165	¥ 150
74	マガジンリリースレバー	¥ 1,320	¥ 1,200
95	スイベルスクリュー	¥ 880	¥ 800
96	スイベルスクリューピン	¥ 165	¥ 150
97	スイベル	¥ 1,650	¥ 1,500
98	レシーバー☆	¥ 16,500	¥ 15,000

【パーツリスト（2/2）】

価格・仕様は2026年7月現在のもので
予告なく変更がある場合があります

No.	パーツ名称	税込価格	税別
99	レイルナット（1ヶ）	¥ 165	¥ 150
100	スイベルナット	¥ 165	¥ 150
101	レールガードスプリング	¥ 660	¥ 600
102	レールガード	¥ 990	¥ 900
104	レールC	¥ 880	¥ 800
105	グリップナット	¥ 990	¥ 900
106	グリップ☆	¥ 5,500	¥ 5,000
107	グリップワッシャー	¥ 165	¥ 150
108	グリップスクリュー	¥ 165	¥ 150
109	ストックエンドプレート	¥ 1,760	¥ 1,600
110	ストックインナーチューブ☆	¥ 3,300	¥ 3,000
111	ストックチューブ☆	¥ 6,600	¥ 6,000
112	ストックチューブキャップ	¥ 1,980	¥ 1,800
113	ストック☆	¥ 4,950	¥ 4,500
114	ストックロックピン	¥ 880	¥ 800
115	ストックロックスプリング	¥ 275	¥ 250
116	ストックリリースレバー	¥ 1,320	¥ 1,200
117	ストックロッキングナット	¥ 880	¥ 800
119	スイベルスクリュースリーブ	¥ 275	¥ 250
120	ストックスイベルスクリュー	¥ 550	¥ 500
121	ストックスイベルスクリュー	¥ 1,650	¥ 1,500
122	ガスルートパッキン	¥ 990	¥ 900
123	マガジンアッパー（ショート） ☆	¥ 3,300	¥ 3,000
124	BBフォロア（ショート）	¥ 660	¥ 600
125	BBフォロアスプリング	¥ 660	¥ 600
126	マガジンアッパー Oリング	¥ 275	¥ 250
127	放出バルブ	¥ 1,650	¥ 1,500
128	マガジンボディ（ショート） ☆	¥ 3,520	¥ 3,200
129	注入バルブ	¥ 660	¥ 600
130	マガジンスクリューワッシャー	¥ 110	¥ 100
131	マガジンOリング	¥ 110	¥ 100
132	マガジンスクリュー	¥ 275	¥ 250
136	レシーバースクリューワッシャー	¥ 165	¥ 150
137	レシーバースクリューワッシャー	¥ 166	¥ 151
138	バルブスリーブ	¥ 660	¥ 600
140	マガジンリップ	¥ 1,100	¥ 1,000



No.	パーツ名称	税込価格	税別
141	BBフォロア（ストレート）	¥ 660	¥ 600
142	マガジンボディ（ストレート） ☆	¥ 4,400	¥ 4,000
144	マガジンベース☆	¥ 1,650	¥ 1,500
145	マガジンリップピン	¥ 165	¥ 150
146	マガジンベースOリング	¥ 275	¥ 250
160	フロントサイトベースA	¥ 990	¥ 900
161	フロントサイトベーススプリング	¥ 165	¥ 150
162	フロントサイトベースB	¥ 1,100	¥ 1,000
163	フロントサイトプランジャースクリュー	¥ 165	¥ 150
164	フロントサイトプランシャースプリング	¥ 165	¥ 150
165	フロントサイトプランジャー	¥ 165	¥ 150
166	フロントサイト調整ダイヤル	¥ 880	¥ 800
168	フロントサイト	¥ 660	¥ 600
169	集光チューブ（グリーン）	¥ 165	¥ 150
170	サイトスクリュー	¥ 165	¥ 150
171	サイトナット	¥ 165	¥ 150
172	フリップアッププレート	¥ 660	¥ 600
173	フリップアップスプリング	¥ 165	¥ 150
174	フロントサイトピン	¥ 110	¥ 100
175	サイトベースピン	¥ 110	¥ 100
176	リアサイトベースA	¥ 1,100	¥ 1,000
177	リアサイトベーススプリング	¥ 165	¥ 150
178	リアサイトベースB	¥ 1,100	¥ 1,000
179	リアサイト	¥ 660	¥ 600
180	リアサイト調整ダイヤル	¥ 1,100	¥ 1,000
181	リアサイト調整ダイヤルスリーブ	¥ 330	¥ 300
182	リアサイト調整ダイヤルEリング	¥ 110	¥ 100
183	リアサイトプランジャースプリング	¥ 165	¥ 150
184	リアサイトプランジャー	¥ 110	¥ 100
185	リアサイトピン	¥ 110	¥ 100

赤文字のパーツについて


本パーツリストに赤文字で表記しているパーツは、
常時在庫をしておりません。
ご注文確定後の手配となり、お届けまで2~3ヶ月
程度かかる場合があります。

【分解図】



仕様は2026年7月現在のもので
予告なく変更がある場合があります




FRONT SIGHT



REAR SIGHT



STANDARD MAG



SHORT MAG

